

LED LIGHT

design e qualidade
Newline com todos os
benefícios da tecnologia
LED: maior durabilidade,
economia de energia e
baixa manutenção.
Aliamos o que há de
mais moderno em
tecnologia LED com o
design único e exclusivo
● Newline Iluminação

PILL LED




Produzido em alumínio. Difusor opalino.


Acabamentos: BT / CA / PT



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
IN40070LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 127V	Ø 56 x 30
IN40071LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 220V	Ø 56 x 30



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
IN40072LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 127V	51 x 51 x 30
IN40073LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 220V	51 x 51 x 30



LISSE LED


LED
LIGHT



Produzido em alumínio.
Produto ideal para caixa
de passagem 4" x 2"

Acabamentos: BTBT / BTDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
IN10470LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 127V	100 x 65 x 45
IN10471LED	1 x PCI LED 6W 400 lm 2700K 220V	100 x 65 x 45



BALIZADOR | LISSE LED

LED LIGHT

SCAPE LED

LED
LIGHT




Produto também disponível
para lâmpadas tradicionais.
Ver pg. 49

LANÇAMENTO

Produzido em alumínio.

Acabamentos: BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
330LED1	1 x PCI LED 6W 2700K 127V	100 x 110 x 50
330LED2	1 x PCI LED 6W 2700K 220V	100 x 110 x 50



ARANDELA | SCAPE LED

LED LIGHT

LENS LED

Outdoor  PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS EXTERNAS

LED  LIGHT



Produto também disponível para lâmpadas tradicionais. Ver pg. 57

Novo acabamento **FENDI FOSCO** (CONCRETO)

SNT026LED1FF


LANÇAMENTO



Produzido em alumínio. Lente de grau.

Acabamentos: BT / CA / CO / FF / PT


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
SNT026LED1	2 x PCI LED 6W 2700K 127V	100 x 150 x 155
SNT026LED2	2 x PCI LED 6W 2700K 220V	100 x 150 x 155



LISSE LED


Outdoor  PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS EXTERNAS

LED  LIGHT




Produzido em alumínio. Difusor opalino.


Acabamentos: BT / CA / PT



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN10430LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 127V	Ø 79 x 63	Ø 68
IN10431LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 220V	Ø 79 x 63	Ø 68



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN10435LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 127V	79 x 79 x 63	Ø 68
IN10436LED	1 x PCI LED 6W 400lm 2700K 220V	79 x 79 x 63	Ø 68




ARANDELA | LENS LED

LED LIGHT

BALIZADOR | LISSE LED


LED LIGHT

FLAT



Produzido em alumínio.
Acabamentos: BTBT / BTDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN10480	1 x GZ10 / GU10 50W PAR16	500 x 90 x 92	490 x 82
IN10481	2 x GZ10 / GU10 50W PAR16	1000 x 90 x 92	990 x 82
IN10482	2 x GZ10 / GU10 50W PAR16	1000 x 90 x 92	990 x 82




PERFIL



Produzido em alumínio.
 Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
9040	1 x E27 20W CFL	Ø 185 x 115	Ø 165
9041	2 x E27 20W CFL	Ø 275 x 115	Ø 240
9042	4 x E27 25W CFL	Ø 445 x 115	Ø 400
9043	8 x E27 25W CFL	Ø 635 x 115	Ø 585



9040: MONTAGEM DA LÂMPADA NA POSIÇÃO HORIZONTAL

9041 / 9042 / 9043: MONTAGEM DAS LÂMPADAS NA POSIÇÃO VERTICAL