LED LIGHT

design e qualidade Newline com todos os benefícios da tecnologia LED: maior durabilidade, economia de energia e baixa manutenção. Aliamos o que há de mais moderno em tecnologia LED com o design único e exclusivo Newline Iluminação

NEW PICTURE LED

LED LIGHT



287LED1BTDO

Produto também disponível para lâmpadas tradicionais. Ver pg. 46

LANÇAMENTO

287LED1BTBT

Produzido em alumínio.

Altura compacta.
Novo design que possibilita a aplicação de uma segunda cor interna mantendo o aro na cor do quadro central.

Acabamentos: BTBT / BTDO / BTFC / BTFO / PTDO / PTFC / PTFO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
286LED1	4 x PCI LED 6W 2700K **127V**	350 x 350 x 95
286LED2	4 x PCI LED 6W 2700K **220V**	350 x 350 x 95
287LED1	6 x PCI LED 6W 2700K **127V**	470 x 470 x 95
287LED2	6 x PCI LED 6W 2700K **220V**	470 x 470 x 95
288LED1	8 x PCI LED 6W 2700K **127V**	600 x 600 x 95
288LED2	8 x PCI LED 6W 2700K **220V**	600 x 600 x 95



NEW PICTURE LED

LED LIGHT



277LED1BTDO

Produto também disponível para lâmpadas tradicionais. Ver pg. 46

LANÇAMENTO

277LED1BTBT

Produzido em alumínio.

Acabamentos: BTBT / BTDO / BTFC / BTFO / PTDO / PTFC / PTFO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO. (mm)
276LED1	4 x PCI LED 6W 2700K **127V**	370 x 370 x 80	355 x 355
276LED2	4 x PCI LED 6W 2700K **220V**	370 x 370 x 80	355 x 355
277LED1	6 x PCI LED 6W 2700K **127V**	490 x 490 x 80	475 x 475
277LED2	6 x PCI LED 6W 2700K **220V**	490 x 490 x 80	475 x 475
278LED1	8 x PCI LED 6W 2700K **127V**	620 x 620 x 80	605 x 605
278LED2	8 x PCI LED 6W 2700K **220V**	620 x 620 x 80	605 x 605



ECLIPSE LED

LED LIGHT

311LED1BTBT

Produto também disponível para lâmpadas tradicionais. Ver pg. 45

LANÇAMENTO

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BTBT / BTDO / BTFC / BTFO / PTDO / PTFC / PTFO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
310LED1	3 x PCI LED 6W 2700K **127V**	Ø 280 x 160	Ø 260
310LED2	3 x PCI LED 6W 2700K **220V**	Ø 280 x 160	Ø 260
311LED1	4 x PCI LED 6W 2700K **127V**	Ø 405 x 180	Ø 380
311LED2	4 x PCI LED 6W 2700K **220V**	Ø 405 x 180	Ø 380
312LED1	5 x PCI LED 6W 2700K **127V**	Ø 605 x 200	Ø 580
312LED2	5 x PCI LED 6W 2700K **220V**	Ø 605 x 200	Ø 580

NEW ECLIPSE LED

LED LIGHT

326LED1BTBT

Produto também disponível para lâmpadas tradicionais. Ver pg. 45

LANÇAMENTO

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BTBT / BTDO / BTFC / BTFO / PTDO / PTFC / PTFO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
325LED1	3 x PCI LED 6W 2700K **127V**	Ø 290 x 125
325LED2	3 x PCI LED 6W 2700K **220V**	Ø 290 x 125
326LED1	4 x PCI LED 6W 2700K **127V**	Ø 400 x 145
326LED2	4 x PCI LED 6W 2700K **220V**	Ø 400 x 145
327LED1	5 x PCI LED 6W 2700K **127V**	Ø 600 x 165
327LED2	5 x PCI LED 6W 2700K **220V**	Ø 600 x 165

TRAY LED

LED LIGHT

Plafon também disponível para lâmpadas tradicionais. Ver pg. 45

LANÇAMENTO

Produzido em alumínio.
Cabo com ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
295LED1	6 x PCI LED 6W 2700K **127V**	400 x 400 x 35
295LED2	6 x PCI LED 6W 2700K **220V**	400 x 400 x 35
296LED1	6 x PCI LED 6W 2700K **127V**	500 x 500 x 35
296LED2	6 x PCI LED 6W 2700K **220V**	500 x 500 x 35



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
293LED1	6 x PCI LED 6W 2700K **127V**	400 x 400 x 140
293LED2	6 x PCI LED 6W 2700K **220V**	400 x 400 x 140
294LED1	6 x PCI LED 6W 2700K **127V**	500 x 500 x140
294LED2	6 x PCI LED 6W 2700K **220V**	500 x 500 x140



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
ST20040	1 x PCI LED 6W 2700K **127V**	125 x 125 x 30
ST20041	1 x PCI LED 6W 2700K **220V**	125 x 125 x 30



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
290LED1	1 x PCI LED 6W 2700K **127V**	100 x 100 x 35
290LED2	1 x PCI LED 6W 2700K **220V**	100 x 100 x 35



LISSE

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
IN50525	1 x GU10/GZ10 50W PAR16	Ø 56 x 110
IN50535	1 x E27 50W PAR20	Ø 76 x 135
IN50545	1 x GU10/GZ10 AR70 LED	Ø 76 x 135
IN50555	1 x GU10/GZ10 LED AR111	Ø 117 x 135
IN50565	1 x E27 75W PAR30	Ø 117 x 135
IN50575	1 x GU10/GZ10 50W PAR16	Ø 56 x 295
IN50585	1 x E27 50W PAR20	Ø 76 x 295
IN50595	1 x GU10/GZ10 AR70 LED	Ø 76 x 295



LISSE

Produzido em alumínio.
Cabo revestido em tecido com ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
IN50800	1 x GU10/GZ10 50W PAR16	Ø 56 x 295
IN50801	1 x E27 50W PAR20	Ø 76 x 295
IN50802	1 x GU10/GZ10 AR70 LED	Ø 76 x 295
IN50810	1 x GU10/GZ10 50W PAR16	Ø 56 x 595
IN50811	1 x E27 50W PAR20	Ø 76 x 595
IN50812	1 x GU10/GZ10 AR70 LED	Ø 76 x 595



BOX

Produzido em alumínio.

*As lâmpadas LED podem ter diferentes dimensões e formatos. Sugerimos a verificação da compatibilidade da lâmpada com os modelos convencionais.
Lâmpadas não inclusas.

Acabamentos: BT / BTPT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40121	1 x GZ10 / GU10 50W PAR16	116 x 116 x 105
IN40131	1 x E27 50W PAR20	116 x 116 x 116
IN41141	1 x GU10 GZ10 LED AR70	116 x 116 x 105
IN41151	1 x GU10 GZ10 LED AR111	158 x 158 x 105



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40122	2 x GZ10 / GU10 50W PAR16	116 x 219 x 105
IN40132	2 x E27 50W PAR20	116 x 219 x 116
IN41142	2 x GU10 GZ10 LED AR70	116 x 219 x 105
IN41152	2 x GU10 GZ10 LED AR111	158 x 302 x 1052



SEMI EMBUTIDO



Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Produto semi-embutido para uso em forros rebaixados.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
IN40075	2 x E27 25W CFL	235 x 235 x 135	226 x 226
IN40076	4 x E27 25W CFL	365 x 365 x 135	357 x 357
IN40077	8 x E27 25W CFL	485 x 485 x 135	476 x 476



NEW UNO

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN10490	1 x GU10 / GZ10 50W PAR16	76 X 76 X 155
IN10491	1 x E27 50W PAR20	76 X 76 X 155
IN10492	1 x E27 LED A60	76 X 76 X 155
IN10493	1 x GU10 / GZ10 50W PAR16	76 X 76 X 295
IN10494	1 x E27 50W PAR20	76 X 76 X 295
IN10495	1 x E27 LED A60	76 X 76 X 295
IN10496	1 x GU10 / GZ10 50W PAR16	76 X 76 X 595
IN10497	1 x E27 50W PAR20	76 X 76 X 595
IN10498	1 x E27 LED A60	76 X 76 X 595

NEW UNO

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BT / CA / PT



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN10510	2 x E27 50W A60 ou PAR20	76 X 76 X 320

NEW UNO

Produzido em alumínio.
Cabo revestido em tecido com ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN10500	1 x GU10 / GZ10 50W PAR16	76 X 76 X 295
IN10501	1 x E27 50W PAR20	76 X 76 X 295
IN10502	1 x E27 LED A60	76 X 76 X 295
IN10503	1 x GU10 / GZ10 50W PAR16	76 X 76 X 595
IN10504	1 x E27 50W PAR20	76 X 76 X 595
IN10505	1 x E27 LED A60	76 X 76 X 595



SOBREPOR IV

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo com fibra sintética e ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40430	1 x G13 LED Tub T8 60cm	630 X 60 X 70
IN40431	2 x G13 LED Tub T8 60cm	630 X 110 X 70
IN40435	1 x G13 LED Tub T8 120cm	1240 X 60 X 70
IN40436	2 x G13 LED Tub T8 120cm	1240 X 110 X 70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40420	1 x G13 LED Tub T8 60cm	630 X 60 X 70
IN40421	2 x G13 LED Tub T8 60cm	630 X 110 X 70
IN40425	1 x G13 LED Tub T8 120cm	1240 X 60 X 70
IN40426	2 x G13 LED Tub T8 120cm	1240 X 110 X 70





SOBREPOR III

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40236	2 x G5 28W Tub. T5	124 x 1195 x 80

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo revestido em tecido com ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT



SOBREPOR III



Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo do pendente com ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT / BTPT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40211	2 x GU10/GZ10 50W PAR16 / 2 x G5 14W Tub.T5	118 x 800 x 80
IN40216	2 x GU10/GZ10 50W PAR16 / 2 x G5 28W Tub.T5	118 x 1400 x 80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40201	2 x GU10/GZ10 50W PAR16 / 2 x G5 14W Tub.T5	118 x 800 x 80
IN40206	2 x GU10/GZ10 50W PAR16 / 2 x G5 28W Tub.T5	118 x 1400 x 80



SOBREPOR III

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40241	2 x E27 11W Mini Espiral	150 x 150 x 80



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40226	2 x G5 28W Tub. T5	124 x 1195 x 80



SOBREPOR II

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40080	2 x E27 25W CFL	210 x 210 x 102
IN40081	4 x E27 25W CFL	340 x 340 x 102
IN40082	6 x E27 25W CFL	460 x 460 x 102



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
IN40083	2 x G13 16/18W Tub. T8	640 x 160 x 102
IN40084	2 x G13 32/36W Tub. T8	1250 x 160 x 102



NEW PLANURA

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
ST20220	2 x E27 15W CFL	250 x 250 x 120
ST20221	4 x E27 25W CFL	327 x 327 x 120
ST20222	6 x E27 25W CFL	452 x 452 x 120
ST20223	8 x E27 25W CFL	600 x 600 x 120



PILZ

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BTBT / BTDO / PTDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
210	4 x G9 Halopin 60W	Ø350 x 130
211	4 x G9 Halopin 60W	Ø500 x 160



ECLIPSE / NEW ECLIPSE

Produto também disponível na versão LED. Ver pg. 9

LANÇAMENTO

Produzido em alumínio.
*Lâmpadas ficam visíveis neste modelo.
Acabamentos: BTBT / BTDO / BTFC / BTFO / PTDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
320	3 x G9 Halopin 60W	Ø290 x 125
321	4 x G9 Halopin 60W	Ø400 x 145
322	4 x G9 Halopin 60W	Ø600 x 165



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	NICHO (mm)
11799*	3 x E27 CFL 25W	Ø605 x 200	Ø 580
11820	4 x G9 Halopin 60W	Ø405 x 180	Ø 380
11821	4 x G9 Halopin 60W	Ø605 x 200	Ø 580



TRAY



Produto também disponível na versão LED. Ver pg. 11

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
ST20045	2 x R7s 100W Hal. Palito	400 x 400 x 180
ST20046	2 x R7s 100W Hal. Palito	500 x 500 x 180



NEW PICTURE



Produto também disponível na versão LED. Ver pg. 8

282BTDO

282BTBT

Produzido em alumínio.

Altura compacta.
Novo design que possibilita a aplicação de uma segunda cor interna mantendo o aro na cor do quadro central.

Acabamentos: BTBT / BTDO / BTFC / BTFO / PTDO / PTFC / PTFO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
280	4 x G9 Halopin 40W	350 x 350 x 95
281	2 x R7s Hal. Palito 100W	350 x 350 x 95
282	4 x G9 Halopin 40W	470 x 470 x 95
283	2 x R7s Hal. Palilto 100W	470 x 470 x 95
284	4 x G9 Halógena 40W	600 x 600 x 95
285	2 x R7s Hal. Palilto 100W	600 x 600 x 95



NEW PICTURE



Produto também disponível na versão LED. Ver pg. 8

272BTDO

272BTBT

Produzido em alumínio.
Acabamentos: BTBT / BTDO / BTFC / BTFO / PTDO / PTFC / PTFO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	
270	4 x G9 Halopin 40W	370 x 370	355 x 355
271	2 x R7s Hal. Palito 100W	370 x 370	355 x 355
272	4 x G9 Halopin 40W	490 x 490	475 x 475
273	2 x R7s Hal. Palito 100W	490 x 490	475 x 475
274	4 x G9 Halopin 40W	620 x 620	605 x 605
275	2 x R7s Hal. Palito 100W	620 x 620	605 x 605



PILLOW

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
1695	2 x E27 CFL 25W	250 x 250 x 110
1696	3 x E27 CFL 25W	360 x 360 x 110
1697	4 x E27 CFL 25W	440 x 440 x 110



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
1690	2 x E27 CFL 25W	Ø250 x 110
1691	3 x E27 CFL 25W	Ø360 x 110
1692	4 x E27 CFL 25W	Ø440 x 110



NEW PILLOW

Produzido em alumínio.
Acabamento espelhado.
Difusor opalino.
Acabamentos: BR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)
3500	2 x E27 CFL 25W	370 x 370 x 105
3501	3 x E27 CFL 25W	500 x 500 x 110



VICTORIA

160CE

162BT

Produzido em alumínio. Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CE / CO / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
160	2 x E27 25W CFL	Ø290 x 95
161	3 x E27 25W CFL	Ø400 x 110
162	5 x E27 25W CFL	Ø600 x 115



161PT

VICTORIA

166BTCO / 167BTCO / 165BTCO

166PTCO

Produzido em alumínio. Difusor opalino.
Cabo revestido em tecido com ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BTBT / BTCO / COCO / CECO / PTPT / PTCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
165	2 x E27 25W CFL	Ø290 x 245
166	3 x E27 25W CFL	Ø400 x 260
167	5 x E27 25W CFL	Ø600 x 265



CIRCLE

SN10151PTCO

SN10151BTDO

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BTBT / BTCO / BTDO / CECO / FDFD / NDAV / NDND / PTCO / PTDO / PTPT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
SN10150	2 x E27 11W Mini Esp.	Ø 110 x 160
SN10151	4 x E27 23W CFL	Ø 370 x 145
SN10152	6 x E27 23W CFL	Ø 530 x 165
SN10153	8 x E27 23W CFL	Ø 680 x 190



SN10151NDAV

SN10152CECO

CIRCLE

SN10155FDFD

SN10155BTCO

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo com fibra sintética e ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BTBT / BTCO / BTDO / CECO / FDFD / NDAV / NDND / PTCO / PTDO / PTPT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	
SN10154	4 x E27 23W CFL	Ø 370 x 145	LANÇAMENTO
SN10155	6 x E27 23W CFL	Ø 530 x 140	
SN10156	8 x E27 23W CFL	Ø 680 x 165	



DISCO

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamento em acrílico espelhado.
Acabamentos: BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
SN10240	3 x E27 23W CFL Esp.	Ø 350 x 110 cm
SN10241	4 x E27 25W CFL	Ø 510 x 120 cm
SN10242	5 x E27 25W CFL	Ø 600 x 120 cm



DISCO

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo com fibra sintética e ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
SN10245	4 x E27 23W CFL	Ø 510 x 120
SN10246	5 x E27 23W CFL	Ø 600 x 120



SUSHI

ST20201BT

ST20201AM

ST20201PT

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: AM / BT / CE / FD / ND / PT / VM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
ST20200	4 x E27 23W CFL	Ø 370 x 140
ST20201	6 x E27 23W CFL	Ø 530 x 165
ST20202	8 x E27 23W CFL	Ø 680 x 190



SUSHI

ST20205PT

ST20205VM

ST20205CE

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo com fibra sintética e ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: AM / BT / CE / FD / ND / PT / VM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	
ST20204	4 x E27 23W CFL	Ø 370 x 145	LANÇAMENTO
ST20205	6 x E27 23W CFL	Ø 530 x 140	
ST20206	8 x E27 23W CFL	Ø 680 x 165	



MASSU

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
SN10000	4 x E27 20W CFL	350 x 350 x 135
SN10001	4 x E27 25W CFL	450 x 450 x 135
SN10002	8 x E27 20WCFL	550 x 550 x 135



MASSU

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
SN10031	1 x E27 25W CFL	270 x 86 x 120



CHESS

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
170	4 x E27 25W CFL	327 x 327 x 120
171	4 x E27 25W CFL	452 x 452 x 120
172	8 x E27 25W CFL	600 x 600 x 120

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
175	8 x E27 25W CFL	720 x 350 x 120



CHESS

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo com fibra sintética e ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
180	4 x E27 25W CFL	452 x 452 x 120
181	8 x E27 25W CFL	600 x 600 x 120

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
185	8 x E27 25W CFL	720 x 350 x 120



NEW QUADRUS

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
11789	2 x E27 CFL 15W	250 x 250 x 115
11790	4 x E27 CFL 25W	325 x 325 x 115
11791	6 x E27 CFL 25W	455 x 455 x 115



NEW QUADRUS

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
11786	1 x E27 CFL 25W	270 x 97 x 105
11787	2 x E27 CFL 25W	470 x 97 x 105



OVNI

SN10261PTDO

SN10261BTDO

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BTBT / BTDO / PTDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
SN10260	2 x E27 25W CFL	Ø 310 x 100
SN10261	3 x E27 25W CFL	Ø 420 x 105
SN10262	4 x E27 25W CFL	Ø 505 x 105



RING

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
9045	2 x E27 25W CFL	Ø 270 x 105
9046	3 x E27 25W CFL	Ø 400 x 105
9047	6 x E27 25W CFL	Ø 600 x 105
9049	2 x E27 11W Mini Esp.	Ø 160 x 100



RING

Produzido em alumínio.
Difusor opalino.
Cabo com fibra sintética e ajuste de altura até 1,5m.
Acabamentos: BT / CA / PT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
9085	3 x E27 25W CFL	Ø 400 x 105
9086	6 x E27 25W CFL	Ø 600 x 105